

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 514 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls Lot: MAC-08-2020

	Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)		
Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,05	3,27	9,01
MAC-2	0,98	3,23	9,88
MAC-3	2,00	3,19	10,77
MAC-4	3,24	3,13	11,95
MAC-5	9,13	2,66	16,56
MAC-6	17,23	2,50	24,52
MAC-7	30,68	2,07	36,84

	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)		
Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,05	3,39	9,33
MAC-2	1,01	3,34	10,22
MAC-3	2,07	3,30	11,14
MAC-4	3,34	3,24	12,35
MAC-5	9,30	2,71	16,87
MAC-6	17,55	2,55	24,97
MAC-7	31,24	2,11	37,52

Utiliser avant/Use before: 2020-09-15

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. SC., Chimiste/Chemist

Date: 2020-08-06