

# Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,  
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4  
 TÉL. : (514) 459-3030 (1 800 BON-LAIT)  
 INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT HOMOGENÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot : HO-09-2020

Utiliser avant/Use before: 2020-10-13

Échantillon/ Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)			
	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTEINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
1	0,08	3,30	4,75	9,02
2	0,97	3,28	4,72	9,90
3	1,96	3,17	4,60	10,65
4	3,25	3,19	4,55	11,91
5	3,48	3,23	4,57	12,20
6	3,79	3,22	4,55	12,50

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2020-09-09

**Lactanet - Valacta**

## Certificat des analyses/Certificate of analysis

LAIT HOMOGENÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot : HO-09-2020

Utiliser avant/Use before: 2020-10-13

Échantillon/ Sample	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
1	0,08	3,42	4,91	9,34
2	1,01	3,39	4,89	10,24
3	2,03	3,28	4,76	11,01
4	3,36	3,30	4,70	12,31
5	3,60	3,33	4,72	12,61
6	3,92	3,33	4,70	12,91

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2020-09-09