

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 514 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

**Certificat des analyses/Certificate of analysis
 Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls**
Lot: MAC-09-02020
Utiliser avant/Use before: 2020-10-13

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,08	3,30	9,02
MAC-2	0,97	3,28	9,90
MAC-3	1,96	3,17	10,65
MAC-4	3,25	3,19	11,91
MAC-5	9,88	2,78	17,51
MAC-6	17,31	2,66	24,96
MAC-7	34,81	2,02	40,64

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,08	3,42	9,34
MAC-2	1,01	3,39	10,24
MAC-3	2,03	3,28	11,01
MAC-4	3,36	3,30	12,31
MAC-5	10,07	2,83	17,83
MAC-6	17,63	2,71	25,42
MAC-7	35,46	2,06	41,39



Rachid Kouaouci, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2020-09-08