

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 514 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: MAC-12-2020

Utiliser avant/Use before: 2021-01-12

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,05	3,47	9,19
MAC-2	0,99	3,39	10,02
MAC-3	1,97	3,41	10,90
MAC-4	3,24	3,37	12,13
MAC-5	10,25	2,88	17,83
MAC-6	16,63	2,74	24,24
MAC-7	35,03	2,08	40,99

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0,06	3,59	9,51
MAC-2	1,02	3,51	10,37
MAC-3	2,04	3,53	11,27
MAC-4	3,34	3,48	12,54
MAC-5	10,44	2,93	18,16
MAC-6	16,93	2,79	24,69
MAC-7	35,68	2,11	41,74

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2020-12-08