

## Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,  
 SAINT-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4  
 TÉL. : 514 459-3030 (1 800 BON-LAIT)  
 INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: MAC-03-2021

Utiliser avant/Use before: 2021-04-13

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.07	3.53	9.34
MAC-2	0.97	3.45	10.13
MAC-3	1.96	3.42	11.06
MAC-4	3.24	3.36	12.20
MAC-5	9.98	2.79	17.41
MAC-6	17.32	2.67	24.78
MAC-7	34.50	2.14	40.58

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.07	3.65	9.66
MAC-2	1.00	3.57	10.48
MAC-3	2.03	3.54	11.44
MAC-4	3.35	3.47	12.62
MAC-5	10.17	2.84	17.73
MAC-6	17.64	2.72	25.24
MAC-7	35.14	2.18	41.33



Jean-Philippe Angers, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2021-03-08