

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : (514) 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT HOMOGÉNÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot : HO-04-2021

Utiliser avant/Use before: 2021-05-18

Échantillon/ Sample	Poids / Poids (%); Weight / Weight (%)			
	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTEINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
1	0.05	3.44	4.76	9.20
2	0.95	3.39	4.76	10.04
3	1.93	3.38	4.72	11.00
4	3.16	3.20	4.53	11.84
5	3.46	3.33	4.58	12.41
6	3.78	3.35	4.57	12.70



Jean-Philippe Angers, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2021-04-14

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : (514) 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses/Certificate of analysis

LAIT HOMOGENÉISÉ / HOMOGENISED MILK

Lot : HO-04-2021

Utiliser avant/Use before: 2021-05-18

Échantillon/ Sample	Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	LACTOSE	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
1	0.05	3.56	4.93	9.52
2	0.98	3.51	4.92	10.39
3	2.00	3.50	4.88	11.38
4	3.26	3.31	4.69	12.24
5	3.58	3.45	4.74	12.83
6	3.91	3.46	4.72	13.13



Jean-Philippe Angers, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2021-04-14