

Lactanet - Valacta

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS,
 SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4
 TÉL. : 514 459-3030 (1 800 BON-LAIT)
 INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: **MAC-04-2021**

Utiliser avant/Use before: 2021-05-18

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.05	3.44	9.20
MAC-2	0.95	3.39	10.04
MAC-3	1.93	3.38	11.00
MAC-4	3.16	3.20	11.84
MAC-5	10.04	2.96	17.99
MAC-6	16.81	2.72	24.44
MAC-7	34.29	2.05	40.18

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)			
Échantillon/ Sample	MATIÈRE GRASSE/ FAT	PROTÉINE BRUTE/ CRUDE PROTEIN	SOLIDES TOTAUX/ TOTAL SOLIDS
MAC-1	0.05	3.56	9.52
MAC-2	0.98	3.51	10.39
MAC-3	2.00	3.50	11.38
MAC-4	3.26	3.31	12.24
MAC-5	10.22	3.02	18.32
MAC-6	17.12	2.77	24.90
MAC-7	34.92	2.08	40.92



Jean-Philippe Angers, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date: 2021-04-14