



# Valacta

Le centre d'expertise en production laitière  
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-06-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,99	3,40	3,22	4,68	10,03
2	1,78	3,37	3,21	4,66	10,76
3	2,60	3,36	3,19	4,63	11,54
4	3,39	3,36	3,18	4,65	12,35
5	4,03	3,34	3,17	4,57	12,88
6	3,57	3,36	3,19	4,70	12,58
7	3,90	3,25	3,09	4,55	12,64
8	4,69	3,69	3,52	4,65	14,03
9	4,28	3,24	3,07	4,64	13,12
10	4,20	3,35	3,16	4,57	13,05
11	4,08	3,46	3,28	4,55	13,03
12	4,45	3,58	3,41	4,59	13,60
13	4,84	3,70	3,52	4,58	14,10
14	5,01	3,73	3,56	4,57	14,34

Note: À utiliser avant/Use before 2019-04-23

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-03-26

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-06-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,02	3,52	3,33	4,85	10,38
2	1,84	3,49	3,32	4,82	11,13
3	2,69	3,47	3,29	4,78	11,93
4	3,50	3,47	3,29	4,81	12,76
5	4,16	3,45	3,28	4,73	13,31
6	3,69	3,48	3,30	4,86	13,01
7	4,03	3,36	3,19	4,70	13,07
8	4,85	3,82	3,64	4,81	14,51
9	4,43	3,35	3,17	4,80	13,56
10	4,34	3,46	3,27	4,73	13,49
11	4,22	3,57	3,39	4,70	13,48
12	4,60	3,70	3,52	4,75	14,07
13	5,01	3,83	3,65	4,74	14,59
14	5,18	3,86	3,68	4,73	14,84

Note: À utiliser avant/Use before 2019-04-23

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-03-26