



# Valacta

Le centre d'expertise en production laitière  
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-07-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,98	3,41	3,21	4,68	9,98
2	1,79	3,40	3,21	4,66	10,75
3	2,59	3,38	3,20	4,63	11,52
4	3,39	3,52	3,34	4,60	12,45
5	4,06	3,33	3,15	4,59	12,91
6	3,72	3,36	3,15	4,61	12,63
7	3,90	3,35	3,18	4,56	12,74
8	4,65	4,10	3,91	4,50	14,26
9	4,32	3,42	3,23	4,64	13,33
10	4,20	3,25	3,11	4,63	13,04
11	4,54	3,68	3,50	4,66	13,81
12	4,77	3,59	3,40	4,61	13,91
13	4,95	3,83	3,67	4,51	14,27
14	4,99	3,72	3,56	4,46	14,15

Note: À utiliser avant/Use before 2019-05-07

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-04-10

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-07-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,02	3,53	3,32	4,85	10,32
2	1,85	3,52	3,32	4,82	11,12
3	2,68	3,50	3,31	4,79	11,91
4	3,51	3,64	3,46	4,76	12,87
5	4,20	3,44	3,25	4,75	13,35
6	3,85	3,48	3,26	4,77	13,06
7	4,03	3,46	3,29	4,71	13,17
8	4,81	4,24	4,05	4,66	14,77
9	4,46	3,53	3,34	4,80	13,78
10	4,34	3,36	3,21	4,79	13,47
11	4,69	3,81	3,62	4,82	14,29
12	4,94	3,71	3,52	4,77	14,39
13	5,13	3,97	3,79	4,67	14,78
14	5,16	3,85	3,68	4,61	14,64

Note: À utiliser avant/Use before 2019-05-07

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-04-10