



## Valacta

Le centre d'expertise en production laitière

Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3020 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: MAC-03-2019

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,07	3,47	9,16
MAC-2	1,01	3,43	10,09
MAC-3	1,99	3,40	10,98
MAC-4	3,18	3,33	12,00
MAC-5	12,01	2,25	18,04
MAC-6	17,04	2,67	24,48
MAC-7	34,76	2,03	40,44

Utiliser avant/Use before: 2019-04-17

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,08	3,59	9,48
MAC-2	1,04	3,55	10,44
MAC-3	2,05	3,52	11,35
MAC-4	3,29	3,44	12,41
MAC-5	12,23	2,29	18,38
MAC-6	17,35	2,71	24,93
MAC-7	35,40	2,07	41,19

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. SC., Chimiste/Chemist

Date: 2019-03-07