



## Valacta

Le centre d'expertise en production laitière

Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3020 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: MAC-04-2019

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,05	3,42	9,08
MAC-2	0,98	3,42	10,00
MAC-3	1,96	3,33	10,80
MAC-4	3,19	3,35	12,07
MAC-5	13,02	2,83	20,59
MAC-6	17,03	2,73	24,58
MAC-7	34,14	2,07	39,93

Utiliser avant/Use before: 2019-05-16

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,06	3,54	9,39
MAC-2	1,01	3,54	10,34
MAC-3	2,03	3,44	11,17
MAC-4	3,30	3,46	12,47
MAC-5	13,26	2,88	20,97
MAC-6	17,34	2,78	25,04
MAC-7	34,77	2,11	40,67

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. SC., Chimiste/Chemist

Date: 2019-04-08