



Valacta

Le centre d'expertise en production laitière
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-08-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,01	3,44	3,26	4,70	10,05
2	1,81	3,41	3,23	4,68	10,80
3	2,62	3,39	3,20	4,66	11,53
4	3,38	3,38	3,19	4,63	12,28
5	4,01	3,34	3,16	4,58	12,84
6	3,64	3,35	3,15	4,60	12,46
7	4,14	3,19	3,01	4,62	12,83
8	4,60	3,56	3,40	4,55	13,67
9	4,39	3,70	3,50	4,64	13,62
10	4,17	3,30	3,12	4,62	13,00
11	3,84	3,30	3,09	4,56	12,59
12	4,31	3,55	3,37	4,59	13,36
13	4,80	3,75	3,58	4,49	14,00
14	5,00	3,94	3,75	4,60	14,48

Note: À utiliser avant/Use before 2019-05-21

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-04-24

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-08-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,05	3,56	3,37	4,87	10,40
2	1,87	3,53	3,34	4,84	11,17
3	2,71	3,50	3,31	4,82	11,92
4	3,49	3,49	3,30	4,79	12,70
5	4,15	3,45	3,26	4,74	13,27
6	3,76	3,46	3,25	4,75	12,88
7	4,27	3,30	3,11	4,77	13,26
8	4,76	3,68	3,52	4,70	14,13
9	4,54	3,83	3,62	4,80	14,09
10	4,31	3,41	3,23	4,78	13,44
11	3,96	3,41	3,19	4,71	13,01
12	4,46	3,67	3,48	4,75	13,82
13	4,96	3,88	3,70	4,64	14,49
14	5,18	4,08	3,88	4,77	14,99

Note: À utiliser avant/Use before 2019-05-21

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-04-24