



# Valacta

Le centre d'expertise en production laitière  
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-09-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,02	3,39	3,18	4,73	10,03
2	1,77	3,37	3,18	4,70	10,76
3	2,56	3,36	3,14	4,66	11,46
4	3,39	3,26	3,06	4,64	12,23
5	3,96	3,33	3,13	4,58	12,80
6	3,65	3,29	3,10	4,63	12,48
7	3,77	3,33	3,13	4,65	12,65
8	4,49	3,55	3,38	4,47	13,48
9	4,28	3,30	3,12	4,56	13,06
10	4,09	3,37	3,18	4,58	12,99
11	4,18	3,44	3,28	4,60	13,19
12	4,74	3,68	3,52	4,53	13,94
13	4,84	3,64	3,47	4,44	13,91
14	5,00	3,80	3,63	4,61	14,37

Note: À utiliser avant/Use before 2019-06-11

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-05-15

## Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-09-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,05	3,51	3,29	4,89	10,38
2	1,83	3,48	3,29	4,86	11,13
3	2,65	3,47	3,25	4,82	11,85
4	3,50	3,37	3,16	4,80	12,64
5	4,10	3,44	3,24	4,74	13,23
6	3,77	3,40	3,21	4,79	12,90
7	3,89	3,44	3,24	4,81	13,08
8	4,65	3,67	3,49	4,62	13,94
9	4,42	3,41	3,23	4,71	13,50
10	4,23	3,48	3,29	4,74	13,43
11	4,33	3,56	3,39	4,75	13,64
12	4,91	3,81	3,64	4,69	14,43
13	5,01	3,77	3,59	4,59	14,39
14	5,17	3,93	3,75	4,77	14,87

Note: À utiliser avant/Use before 2019-06-11

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-05-15