



Valacta

Le centre d'expertise en production laitière
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-11-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,96	3,35	3,19	4,71	10,01
2	1,77	3,33	3,18	4,69	10,77
3	2,59	3,33	3,15	4,65	11,55
4	3,48	3,23	3,09	4,66	12,36
5	3,93	3,27	3,09	4,55	12,68
6	3,59	3,34	3,14	4,57	12,48
7	3,74	3,24	3,04	4,67	12,61
8	4,26	3,28	3,10	4,57	13,09
9	4,06	3,40	3,21	4,68	13,13
10	4,21	3,39	3,18	4,70	13,25
11	4,44	3,59	3,41	4,47	13,47
12	4,60	3,66	3,48	4,48	13,77
13	4,82	3,74	3,54	4,48	14,04
14	5,05	3,65	3,47	4,53	14,25

Note: À utiliser avant/Use before 2019-07-09

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-06-12

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-11-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	1,00	3,47	3,30	4,88	10,35
2	1,83	3,45	3,29	4,85	11,14
3	2,67	3,44	3,26	4,81	11,95
4	3,59	3,34	3,19	4,81	12,78
5	4,06	3,38	3,19	4,71	13,10
6	3,71	3,45	3,24	4,72	12,90
7	3,86	3,35	3,15	4,83	13,03
8	4,41	3,39	3,21	4,72	13,53
9	4,20	3,52	3,32	4,83	13,58
10	4,35	3,50	3,29	4,86	13,70
11	4,59	3,71	3,52	4,62	13,94
12	4,76	3,79	3,60	4,63	14,25
13	4,98	3,87	3,67	4,64	14,53
14	5,23	3,78	3,59	4,69	14,74

Note: À utiliser avant/Use before 2019-07-09

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-06-12