



Valacta

Le centre d'expertise en production laitière
Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3023 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-10-2019

Poids / Poids (%) ; Weight / Weight (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,96	3,35	3,16	4,67	9,90
2	1,72	3,35	3,16	4,65	10,65
3	2,46	3,34	3,16	4,63	11,38
4	3,36	3,33	3,14	4,61	12,20
5	3,96	3,32	3,10	4,59	12,79
6	3,56	3,36	3,15	4,64	12,52
7	4,04	3,34	3,15	4,63	12,97
8	4,40	3,65	3,45	4,50	13,50
9	4,51	3,64	3,45	4,59	13,73
10	4,18	3,31	3,12	4,58	13,02
11	4,31	3,43	3,23	4,63	13,35
12	4,70	3,75	3,55	4,54	14,01
13	4,77	3,70	3,51	4,43	13,95
14	4,98	3,74	3,55	4,54	14,31

Note: À utiliser avant/Use before 2019-06-25

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-05-29

Certificat des analyses / Certificate of analysis

LAIT CRU / RAW MILK

Lot : LC-10-2019

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière Grasse/ Fat	Protéine brute/ Crude protein	Protéine vraie/ True protein	Lactose	Solides totaux/ Total solids
1	0,99	3,46	3,26	4,83	10,24
2	1,78	3,46	3,26	4,81	11,01
3	2,54	3,46	3,27	4,78	11,77
4	3,48	3,44	3,25	4,76	12,62
5	4,09	3,43	3,21	4,74	13,22
6	3,68	3,48	3,26	4,80	12,95
7	4,17	3,45	3,25	4,79	13,41
8	4,55	3,77	3,57	4,65	13,97
9	4,66	3,76	3,57	4,75	14,21
10	4,32	3,42	3,22	4,73	13,46
11	4,45	3,54	3,34	4,79	13,80
12	4,86	3,88	3,68	4,69	14,50
13	4,94	3,83	3,63	4,59	14,43
14	5,15	3,87	3,67	4,70	14,81

Note: À utiliser avant/Use before 2019-06-25

Rachid Kouaoui

Rachid Kouaoui, M. Sc., Chimiste/Chemist

Date : 2019-05-29