



## Valacta

Le centre d'expertise en production laitière

Laboratoires - ISO/CEI 17025

555, BOUL. DES ANCIENS-COMBATTANTS, SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, QUÉBEC, CANADA H9X 3R4

TÉL. : 514 459-3030 FAX : 514 459-3020 (Service à la clientèle : 1 800 BON-LAIT)

INTERNET : www.valacta.com

## Certificat des analyses/Certificate of analysis Contrôles de lait et de crème/Milk and Cream Controls

Lot: MAC-05-2019

Poids / Poids (%); Weight / Weight(%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,06	3,42	9,19
MAC-2	1,01	3,44	10,13
MAC-3	1,98	3,40	11,02
MAC-4	3,21	3,36	12,16
MAC-5	12,90	2,86	20,69
MAC-6	17,54	2,64	24,92
MAC-7	34,18	2,18	40,35

Utiliser avant/Use before: 2019-06-18

Poids / Volume (%); Weight / Volume (%)

Échantillon/ Sample	Matière grasse/ Fat	Protéines/ Protein	Solides totaux/ Total Solids
MAC-1	0,06	3,54	9,51
MAC-2	1,04	3,56	10,48
MAC-3	2,05	3,51	11,40
MAC-4	3,32	3,47	12,57
MAC-5	13,14	2,91	21,07
MAC-6	17,87	2,69	25,38
MAC-7	34,81	2,22	41,10

*Rachid Kouaoui*

Rachid Kouaoui, M. SC., Chimiste/Chemist

Date: 2019-05-15