



# La médecine vétérinaire en pratique biologique

# Normes en pratiques biologique

- Pâturage
- Reproduction: naturelle ou insémination (semence sexée permise)
- Médicaments vétérinaires: Interdit sauf
  - Vaccins
  - Analgésique/anesthésique
  - En cas de maladie mais avec prescription vétérinaire
- Parasitocides
- Hormones :interdites sauf
  - Usage thérapeutique en post-partum (oxytosure)



# Retraits dans le lait



- Médicaments vétérinaires
  - Calculer le double de l'exigence mentionnée ou 14 jours, selon la plus longue période.
  
- Antibiotiques
  - Calculer le double de l'exigence mentionnée ou 30 jours, selon la plus longue période.
  - Si plus de 2 utilisations pour un même animal sur une période d'un an, retrait du statut biologique de cet animal pour une période de 12 mois.

# Médicaments permis

- AINS
  - Aspirine
  - Kétoprofène
- Anesthésique local
  - Lidocaïne: 7 jours retrait lait
- Analgésique
  - Xylazine
  - Butorphanol



# Désinfectants

- Chlorhexidine
  - Antiseptique,
  - Bain de trayons
- Alcool isopropylique
- Iode max. 5%
- Peroxyde d'hydrogène
- Thymox et Sulfate de cuivre
  - Bain de pieds





# Autres produits...

- Électrolytes
  - CMPK, Calf-Lyte
- Glucose et borogluconate de calcium
- Glycérine d'origine biologique
- Colostrum de source biologique
- Vitamines
- Scellant à trayon (orbeseal)





Donc...


➤ Présentement,

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à la médecine traditionnelle reste l'absence de traitement.

Il est donc important de faire de la prévention et de traiter uniquement ce qui doit être traité.



# Médecine Préventive

- Diminuer l'usage des antibiotiques
  - Diminuer l'usage des hormones
- 



# Médecine Préventive

- Environ au 2-6 semaines
- Vaccination
  - Virus respiratoire, mammite, leptospirose, BVD, Clostridium, diarrhée néonatale
- Prise échantillons de lait
- Examen reproducteur
  - Vaches ouvertes, Post-partum, gestation
- Prescription pour les organismes de certification
- Biosécurité
- Écornages



# Reproduction

- chaleurs
- Cycles
- Kystes
  - Régression spontanée 20-80% < 60JEL
  - Traitement par aspiration du follicule dominant
- Problèmes post-partum
  - Pyomètre, métrite
- Réagir rapidement pour diminuer le nombre de jours ouverts



# Mammite

- Bain de trayon pré-traite et post-traite
- CMT
- Vaccins pour les mammites aiguës
- Tests de lait pour les mammites cliniques ou avant le tarrissement
- Orbeseal au tarrissement
- Argile
- Litière biologique de bonne qualité
- Fournir des sources d'ombres au pâturage



# Parasites

- Bon système immunitaire (alimentation, confort)
- Gestion des pâturages
  - Rotations aux 4-6 semaines
  - Taures avec taures
  - Adultes ensembles
  - Herser le pâturage
- Analyse des matières fécales
- Parasites externes
  - Terre de diatomée, soufre, roténone





# Plaies

➤ Miel

➤ Cothivet

➤ Repiderma





Présentement,

Le meilleur de tous les traitements alternatifs à la médecine traditionnelle reste l'absence de traitement.

Il est donc important de faire de la prévention et de traiter uniquement ce qui doit être traité.





Questions???