

# Plan d'alimentation lactée

## Programme à 10 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8\text{L/j}$       Petites races :  $\geq 6\text{L/j}$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 7   | Lait ou Lactoreplaceur          | 8 L                   |
| 8 à 50  | Lait ou Lactoreplaceur          | 10 L                  |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 5 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé d'offrir le lait en 3 repas par jour aux veaux consommant plus de 8L/j
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L



# Plan d'alimentation lactée

## Programme de 10 à 8 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8\text{L/j}$       Petites races :  $\geq 6\text{L/j}$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 7   | Lait ou Lactoreplaceur          | 8 L                   |
| 8 à 30  | Lait ou Lactoreplaceur          | 10 L                  |
| 31 à 50 | Lait ou Lactoreplaceur          | 8 L                   |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 4 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé d'offrir le lait en 3 repas par jour aux veaux consommant plus de 8L/j
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L



# Plan d'alimentation lactée

## Programme à 9 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8L/j$       Petites races :  $\geq 6L/j$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 7   | Lait ou Lactoreplaceur          | 8 L                   |
| 8 à 50  | Lait ou Lactoreplaceur          | 9 L                   |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 5 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé d'offrir le lait en 3 repas par jour aux veaux consommant plus de 8L/j
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L



# Plan d'alimentation lactée

## Programme à 8 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8L/j$     Petites races :  $\geq 6L/j$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 50  | Lait ou Lactoreplaceur          | 8 L                   |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 4 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L



# Plan d'alimentation lactée

## Programme à 7 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8\text{L/j}$     Petites races :  $\geq 6\text{L/j}$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 50  | Lait ou Lactoreplaceur          | 7 L                   |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 4 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L



# Plan d'alimentation lactée

## Programme à 6 L/j

**RECOMMANDATION** : Grandes races :  $\geq 8L/j$     Petites races :  $\geq 6L/j$

| Jour    | Type de lait                    | Quantité par jour (L) |
|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 1       | Colostrum<br>(2 premiers repas) | À volonté             |
| 2 et 3  | Lait de transition              | 6 L                   |
| 4 à 50  | Lait ou Lactoreplaceur          | 6 L                   |
| 51 à 55 | Lait ou Lactoreplaceur          | 4 L                   |
| 56 à 60 | Lait ou Lactoreplaceur          | 2 L                   |

### Notes :

- Il est recommandé que les 2 premiers repas soient du colostrum d'**EXCELLENTE** qualité provenant de la 1<sup>ère</sup> traite
- Il est recommandé de sevrer le veau lorsqu'il consomme 2 kg/j de moulée
- À la fin du sevrage, lorsque le veau consomme 2 L/j, il est préférable de servir 1 repas de 2L plutôt que 2 repas de 1L